

## **Promociones Marzo-Abril 2015**









#### **Cubre vestido**

Bata larga de propileno impermeable.Cuello abierto. Confortable y ligera. Máxima cobertura. No estéril. 10 u.

100-5870 Azul mediana/grande 100-6784 Rosa pequeña/mediana 40.95





Ha probado

Compresas en tejido no tejido para el tratamiento de heridas.

Forman una barrera mecánica para absorber los exudados de la herida, especialmente en el tratamiento primario de las heridas contaminadas, infectadas o muy exudativas y para absorber exudados del cuerpo durante la cirugía.

**Gasa Estéril** 100 sobres 5 u.

905-4990 5 x 5 5,99 **9**905-4989 7,5 x 7,5 8,99

**905-4988** 10 x 10 <del>11,99</del>







suave, flexible y transpirable.

10 cm. x10 m. **902-9538** 3,55 2,99

FARMABAN
CPK I.V. Sistemas de infusión
de sueros por gravedad

20 gotas/ml. Tubo de 150 cm. flexible. Sin látex

Cono Luer Lock 905-1841 0,35

0,26 //Por 10 u. BECTON DICKINSON **Llave de tres vías Connecta®** 



Incorporan Luer Lock **902-9410** <del>0,49</del> 0 34 //Por 10 u.

#### **Guantes quirúrgicos Criterion**

Látex sin polvo. 50 pares.

104-3502 7 104-3503 7,5 104-3563 8 104-5073 6 104-6125 5,5 104-7227 9 104-7315 8,5 104-9218 6,5



**26,15** 



INIBSA
Nobecutan

Apósito plástico en aerosol. Transparente. Elástico. Permeable al vapor y a la humedad. Antiséptico. Hipoalergénico.





INIBSA

101-3806 Mediano (M) 101-0445 Grande (L) 900-1715 Extragrande (XL)







3



# Bayetas higiénicas para la limpieza de superficies

900-3744 32x30 cm. 69,95



**900-3745** 25x25 cm. 25,95



**Dispensador reutilizable pequeño 900-3743** 25x25 cm. <del>5,95</del>





**Dispensador reutilizable grande 900-3742** 32x30 cm. 40,55



Esparadrapo adhesivo no elástico. 100% algodón de fibra y con una alta resistencia apta para contusiones, distorsiones, luxaciones y fracturas así como para vendajes deportivos y de compresión. Tamaño 10 m./3,8 cm.

900-8626 Azul 900-8627 Rojo 900-8628 Amarillo 9-05

2,2

900-8625 Blanco

2,15

Guantes de látex sin polvo



100 uds. 905-2977 XS 905-2978 S 905-2979 M 905-2980 L 4,95

3,89





SWANN-MORTON **Hojas de bisturí esteril** 



905-3029 N.10 905-3032 N.11 905-3033 N.15 12,95

AFE SEPT

5

#### Sobres de esterilización autoadhesivos

De papel y plástico. Bolsas autoadhesivas. 200 u.

900-2983 89 x 254 mm.

900-2984 83 x 159 mm.

900-2985 134 x 280 mm. 9,95

900-2986



Bote dispensador 100 toallitas 900-3208 3,95

**Eurosept Max** 

Libre de aldehídos

No requiere de aclarado.

**Toallitas** 

y polifenoles.



Formato monodosis para irrigación de aerosoles y pequeños procedimientos



Caja 30 uds. de 5 ml. 905-3168 2,25



BECTON DICKINSON

#### **Palomilla Vacutainer** con portatubos

extensión de 30 cm. Color



Equipo de infusión con aguja y aletas. Estéril. Tubo de verde. Calibre 21G 3/4.x



HARTMANN **Apósito Cosmopore** 

Estéril. 25 u.



905-0417 10 x 6 cm



MENRY SCHEIN®

#### Catéteres intravenosos sin alas

Catéter de fep radiopaco exento de pvc y látex. Conexión luer lock.50 u.

24,95

Gauge	ø x longitud	Color	
24G	0,7 x 19 mm.	Amarillo	900-9446
22G	0,9 x 25 mm.	Azul	900-9445
20G	1.1 x 32 mm.	Rosa	900-9444
18G	1.3 x 32 mm.	Verde	900-9442
18G	1,3 x 45 mm.	Verde	900-9443
16G	1,7 x 45 mm.	Gris	900-9441
14G	2.1 x 45 mm.	Naranja	900-9440











#### Palomilla de infusión

100 u. 26,00

ge øx longitud Color		
0,4 x 20 mm.	Gris	900-9426
0,5 x 20 mm.	Naranja	900-9427
0,6 x 20 mm.	Azul	900-9428
0,7 x 20 mm.	Negro	900-9429
0,8 x 20 mm.	Verde	900-9430
1,1 x 20 mm.	Beige	900-9431
1,2 x 20 mm.	Rosa	900-9432
	0,4 x 20 mm. 0,5 x 20 mm. 0,6 x 20 mm. 0,7 x 20 mm. 0,8 x 20 mm. 1,1 x 20 mm.	0,4 x 20 mm. Gris 0,5 x 20 mm. Naranja 0,6 x 20 mm. Azul 0,7 x 20 mm. Negro 0,8 x 20 mm. Verde 1,1 x 20 mm. Beige



#### Jeringas de 2 piezas

Jeringa de inyección y aspiración de dos cuerpos de un solo uso. Volumen residual mínimo. Conexión luer. Graduación legible y permanente. Presentada en paquetes individuales estériles.



5 ml./6 ml. Cono luer excéntrico **900-3018** 100 u. 3,95

10 ml./12 ml. Cono luer excéntrico **900-3019** 100 u. 5,95











Test indicadores biológicos



TORK **Bobina secamanos 320 Tork Universal** 

2 capas de celulosa reciclada. Sin mandril Precortado. Ancho 20 cm. en rollo de 160 m.





#### Apósito estéril adhesivo

50 u. **900-9791** 7,2 x 5 cm. <del>8,85</del>

**900-9792** 10 x 8 cm. 8,85

**900-9793** 15 x 10 cm. <del>10,65</del>

**900-9794** 20 x 10 cm. <del>16.15</del>

**900-9795** 10 x 6 cm. <del>7,95</del>

#### Compresas de celulosa precortadas

Medidas compresa:  $4 \times 5$  cm.  $2 \text{ rollos} \times 500 \text{ u}$ . 900-0853







40 cm. x 60 m. **900-8132** <del>5,25</del>

3,95

2,99

60 cm. x 60 m. 900-8133 6.55

<mark>4\_85</mark>

60 cm. x 90 m. **900-8134** <del>8.75</del>

**5**,75

## INTERSUGICAL Mascarillas laringeas



905-5007 N°5 905-5008 N°4 905-5009 N°3 905-5010 N°2,5 15,00 10,50

HARTMANN
Pijama quirúrgico Foliodress Suit

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERDE

Azul
905-2417 M

FIAB
Flectrocauterio estél

Electrocauterio estéril

10. **905-4767 155.00** 

Calzas simples

100 uds. 905-3596 Blanco 905-3597 Verde 905-3598 Azul

3,90

Ha probado



Autoadhesiva, flexible y transpirable.

Resistente al agua. Compresión controlada. 4,5 m.





Ancho	Azul	Roja	Verde	Naranja	Azul claro		
5 cm.	900-9805	900-9806	900-9807	900-9809	900-9808	1,05	J. 63
7,5 cm.	900-9811	900-9812	900-9813	900-9815	900-9814	1,45	0.87
10 cm.	900-9817	900-9818	900-9819	900-9821	900-9820	1,65	0,99

#### Gasas Euro Gauze 12 pliegues

Gasas de tejido. Estériles. Envasadas de 2 en 2.

 100 u.
 40 u.
 50 u.

 5 x 5 cm.
 7,5 x 7,5 cm.
 10 x 10 cm.

 900-3223
 900-3224
 900-3225

 5,25
 6,45
 7,95



# Regulador de flujo con punto de inyección









#### Portas y cubres de cristal para microscopía



#### Lancetas de seguridad

Lancetas de seguridad estériles. La aguja no se expone ni antes ni después del pinchazo. Aguja afilada tri-biselada para la penetración de alta velocidad.



200 u 900-7569 Verde 18G 900-7567 Lavanda 28G <del>19,95</del>



#### Curetas estériles desechables

Caja con 10 u.



905-0229 # 4 mm. 905-0230 # 7 mm.

Hojas de tejido sin tejer Steri-Blue



500 hojas 907-7226 50 x 50 cm. 99,95

Digluconato de Clorhexidina Desinclor



Espéculos desechables a rosca All-Spec



50 u. 905-0038 Ø 4 mm. 905-0039 Ø 2,5 mm. 2,99

2,49

#### Torniquete elástico

Fácil de poner. Ajustable con una sola mano. Con clip de apertura rápida.



Unidad 900-6441 <del>5,45</del>



#### **One Step Plus**

One Step Plus es un aparato diseñado para el análisis de las tiras reactivas de orina. Este aparato ha sido concebido para el diagnóstico in vitro (IVD), puede ser operado ya sea por toma de alimentación o por batería.









#### **Electrodo ECG foam**

Electrodos ECG de gel sólido autoadhesivo. 50 uds.

**900-6698** 32 mm. Adulto

























#### Cuchillas de cirugía

Fabricadas con acero al carbono. Adaptables a los mangos estándar. 100 cuchillas.

Para Mango n°3 900-8942 #15 900-8943 #15C 900-8944 #18 900-8945 #20 900-8946 #21 900-8947 #22 900-8948 #23 900-8949 #24 24,52














905-3579

15















#### Guantes de vinilo sin polvo



Caja de 100 u. 900-2737 XP 900-2736 P 900-2735 M 900-2728 G

2,99

## Guantes de látex ligeramente empolvados



Caja de 100 u.
900-1900 XP
900-1901 P
900-1902 M
900-1903 G
900-1904 XG
4,99

**2**,89

#### Superelásticos de nitrilo sin polvo



#### Guantes Látex sin polvo supersoft aloe



#### Guantes estériles de látex con polvo



900-2753 6 1/2 900-2754 7 900-2755 7 1/2 900-2756 8 900-2757 8 1/2 15,95

13,<sup>59</sup>

#### Mascarillas con visor y elásticos





#### **Test Multidrogas**

Permite detectar el consumo de 5 tipos distintos de drogas:

- Anfetaminas (AMP)
- Benzodiazepinas (BZO)
- Cocaína (COC)
- Marihuana (THC)
- Opiáceos (OPI 2000)

Para uso profesional.

900-8566 51,00



40,89

#### **Test Estreptococo A**

Con una pequeña muestra de exudado faríngeo se consigue una detección precisa de antígeno estreptococo A, la causa más común de faringitis estreptocócica, sin necesidad de realizar otras pruebas. 25 u.

900-8567

30,00



**24**,00

17

#### Test de embarazo de detección rápida

Este test de embarazo es fiable desde el día 1-2 de la concepción. Detecta la presencia de la hormona NCO que aparece en la orina en estadios muy tempranos durante el embarazo. Disponible en tres formatos diferentes.



**26**,40

50 u. **900-8561** Tira

- MAX

**12,00** 

✓ HENRY SCHEIN®

25 u. **900-8563** Lápiz <del>33,00</del>





30G. 4 mm. 905-4088 <del>18,95</del> **15,**15

30G.6 mm. 905-4089 15,1

30G. 13 mm. **905-4090** <del>19,95</del> 32G.4 mm. 905-4092 <del>29,95</del>

> 32G.6 mm. 905-4093 <del>29,95</del>

32G.12 mm. 905-4094

29,95 23,

MEDICOM

# Guantes SafeTouch colágeno de nitrilo sin polvo

Este guante de color magenta marca la diferencia por su elegante diseño y comodidad de uso durante tiempos prolongados, debido a su nuevo componente de colágeno que suaviza la piel de las manos.



**901-8243** XS **901-8244** S

901-8245 M 901-8246 L

14,95











# ESTÉTICA













### Compresa reutilizable para frío/calor Tubo de 10 ml para recogida de sangre (con anticoagula

Tubo de 10 ml para recogida de sangre (con anticoagulante). Adecuado para separación y obtención de PRP; con gel de interposición.












# FISIOTERAPIA



905-3275 905-3278 Negro 12,45















# Hasta un O / Dto.

#### Microscopios estereoscópicos Es 2

Leica

instrumentos ópticos de precisión destinados a mejorar, a base de aumentos, la percepción de objetos o muestras de la naturaleza.

907-7998 449,00

**269**,40



Fonendoscopio Electrónico 320

**3M**<sup>™</sup> Littmann<sup>®</sup>

907-8824 399,00

299,<sup>29</sup>



#### Incubadora de cultivo Incubat 85

Se adapta a cualquier proceso de calentamiento comprendido entre 30 y 60°C.

Consumo: 150 W. Peso: 5,5 kg. 905-2792 395,00



MELAG

237,00

#### Pesa personas digital de columna

- Dimensiones: 369 x 609 x 893 mm.
- Peso: 250 kg.
- División: 50 g./100 g.
- Pantalla vidrio 8 mm.
- Indicadores LED de 5 dígitos
- Incluye interfaz puerto USB para conexión a PC.

905-3630 595,00





PROFESSIONAL

446,<sup>25</sup>

22

# Hasta un Oto.



#### **Lupas binoculares**

C 2.3 / 340 lupa en est<mark>uche 905-0836 389,00</mark>

291,<sup>75</sup>



HRP® Óptica suelta **907-2767** <del>825,00</del>

**412**,<sup>50</sup>





#### **Otoscopio BETA 200**<sup>®</sup>

Sin espéculos.

Otoscopio BETA 200®, 3,5 V **701-3583** <del>155,00</del>

116,<sup>25</sup>



Otoscopio BETA 200®, 2,5 V 701-3576



Dermatoscopio EpiScope 3,5 v/ Set diagnostico 2.5v pocketscope 9283

**WelchAllyn**°

905-0058 349,00

209,40



905-0876 <del>225,00</del>

134,<sup>99</sup>



23

#### Negatoscopios extraplanos

Construidos en aluminio anodizado plata. Extraplano. Grosor 18 mm. Portátil. Se puede colgar en la pared. Incorpora pinzas para sujeción de la imagen. Lámparas: tubos fluorescentes de cátodo frío (CCFL). Duración de las lámparas: 30.000 horas de uso. Corriente de alimentación: 110/220 V. Transformador a 19 V incluido.

1 AF 400

Tamaño exterior: 25 x 36,2 cm. Superficie iluminada: 21,1 x 29,7 cm. Peso: 1,2 kg. Potencia: 13 W.

907-2893 145,00

2 AF 300

Tamaño exterior: 34 x 48,8 cm. Superficie iluminada: 30 x 42 cm. Peso: 1,8 kg. Potencia: 15 W.

907-2894 245,00

3 Soporte para negatoscopios extraplanos

Atril de sobremesa apto para negatoscopios AF400 / AF300.

907-6940 39,95

24



#### Heine Led MicroLight

Compacta y ligera asegura un confort perfecto. Carcasa de aluminio con dispersión de calor más avanzada. Diseño resistente al agua. Fácil de limpiar. Regulación individual de altura y del ángulo de inclinación. 100% coaxial para una iluminación sin sombras en las cavidades. Iluminación homogénea del campo entero de visión. Aproximadamente 81 mm. de campo de iluminación a una distancia de trabajo de 420 mm., aprox. 95 mm. a una distancia de trabajo de 500 mm. Iluminación 40.000 Lux a una distancia de trabajo de 250 mm. Temperatura de color 6,250 Kelvin. Durabilidad de las lámparas: LED 1 W. de gran potencia con 50000 horas de servicio. Peso: 50 g. con S-Frame, 165 con cinta craneal LightWeight. Ángulo de inclinación: regulable de forma individual para cualquier examen. Tiempo de servicio 17 horas (con mPack LL).

1 Con cinta y batería Mpack LL 905-3457 1.435,00

2 Con montura Sframe y batería Mpack LL 905-3458



CARDIOLINE

Novedad

#### ECG HD +

- Dispositivo de adquisición ECG wireless para exámenes ECG en reposo y pruebas ECG de esfuerzo
- Compacto, confortable, ligero y sin cable. Máximo rango de uso.
- Tecnología Bluetooth. Garantiza un perfecto aislamiento eléctrico y libertad de movimientos para el paciente.
- Reduce al mínimo los dispositivos.
- Calidad de la señal extremadamente elevada. Bajo ruido.
- Adquisición del ECG diagnóstico a 12 derivaciones siguiendo los más severos standard cualitativos (AAMI, ANSI, AHA, ACC).
- Optimiza el reconocimiento del marcapasos.
- Fácil de usar: un indicador LED permite comprobar el estado de la conexión; un único y cómodo botón frontal envía la instrucción al sistema de recepción. Resistente a los golpes, al agua y al polvo.
- Tecnología de bajo consumo energético. Permite más de 10 horas (o más de 500 ecg) de uso contínuo.

#### Especificaciones técnicas:

- Derivaciones: 12 derivaciones
- CMRR: 115 dB
- Muestreo: hasta 1000 muestras / segundo
- Conversión A/D: 24 bit
- Resolución: 20 bit, <1uV/LSB
- Rango de entrada: +/- 400mV @ < 1uV/LSB
- Banda pasante: de 0.05 300 Hz
- Reconocimiento marcapasos: hw y sw
- Batería: 2 pilas tipo AAA
- Dimensiones: 115 X 65 x 15 mm
- Peso: < 90 g
- Protección ambiental: IP40/IP42 con funda
- Protección golpes: resistente a caida de 1 m.





touchecg tablet HD + Contiene 1 y 2 905-5065

touchecg package HD + Contiene 2 y 3 905-5064







25

#### **Monitor VSIGN200B**

Vsign 200 es un monitor de paciente con alimentación mediante batería o corriente eléctrica, capaz de registrar las mediciones de las funciones fisiológicas como presión arterial no invasiva (NIBP), saturación arterial de oxígeno (SPO2) y temperatura (TEMP). Las señales se convierten en datos digitales que se visualizan en la pantalla y son analizadas para relevar las condiciones de alarma. El monitor permite el control operativo por parte del usuario. Incluye en dotación.

- 1 Manual de uso
- 1 Tubo de extensión PANI
- 1 Manguito de PANI adulto (26-36 cm.)

■ Canal.....1

- 1 Sensor SpO2 Reusable tipo pinza para dedo
- 1Batería iones litio (5 horas)
- 24 Garantía meses

#### TEMP (Sonda superficial tradicional)

■ Modo de medición	Térmica
<ul> <li>Intervalo de medición</li> </ul>	
y de alarma	0~50°C (32~122
■ Resolución	0,1°C
■ Precisión	± 0,1°C
■ Intervalo de realización	1 (Sec)
• Constante media de tiempo	<10 (sec.)
■ Unidad de medida	°C/°F

903-9779 2.076,00

#### Incluye sonda

#### temperatura



#### CARDIOLINE



\*La imagen no se corresponde con la versión en oferta

#### Spirobank II





<b>Basic</b> Espirómetro			<b>vanced</b> irómetro con ope	ción de oximetría		ced Plus etro y oxímetro	
	Basic	Advanced	Advanced Plus		Basic	Advanced	Advanced Plus
	V	V	<b>V</b>	Pre test	<b>V</b>	V	V
	V	V	<b>✓</b>	Post test	<b>V</b>	~	~
	V	V	V	Bluetooth	-	~	V
habilitados	V	~	V	Oxímetro	-	0	V
ía adicionales	-	V	V	Cargador de batería	0	0	~
							desde
	: habilitados	Basic  Habilitados  fa adicionales  Adva 905-	Basic Advanced  Advanced  Advanced  Advanced  Advanced  905-5042	Basic Advanced Advanced Plus   Advanced Plus  Advanced Plus  Advanced Plus  Advanced Plus  Advanced Plus  Advanced Plus	Basic Advanced Advanced Plus  Pre test  Post test  Bluetooth  Advanced  Advanced	Basic Advanced Advanced Plus Basic  Pre test  Pre test  Basic  Pre test  Basic  Pre test  Post test  Bluetooth  Cargador de batería  Advanced Plus  Advanced Plus  Post test  Advanced Plus  Advanced Plus  Post-5042  Pre test  Advanced Plus  Advanced Plus  Post-5043  Advanced Plus	Basic Advanced Advanced Plus Basic Advanced  Pre test  Pre test  Bluetooth  Advanced  Advanced  Advanced  Advanced  Advanced  Advanced  Post test  Advanced  Advanced  Advanced  Post test  Advanced  Advanced  Advanced  Post test  Adv

#### Desfibrilador semiautomático Elife 1400

**DEFIBTECH** 

Es un equipo de altas prestaciones y excelente relación calidad-precio, especialmente diseñado para su fácil utilización y transporte. Sólo tiene dos controles del usuario: los botones de encendido/apagado (On/Off) y el de descarga (Shock). A través de los mensajes de voz y las señales luminosas claramente definidos se guía al usuario en su utilización, siendo un equipo de manejo fácil y rápido. Los electrodos o PADs están preconectados al desfibrilador y van colocados en su parte posterior. El excelente diseño ergonómico del conjunto evita confusiones y facilita la inmediata colocación en el paciente.





#### Microscopio BioBLue

- Oculares DIN de campo amplio WF10x/18
- Tubo binocular estándar con oculares integrados angulados 30°, con una rotación continúa del tubo de 360°.
- Objetivos DIN acromáticos E1 4x, 10x, 40x, 100x (aceite).
- Platina mecánica incorporada con controles X/Y de rango 70 x 28 mm.
- Control de enfoque: macro y micrométrico coaxial.
- Condensador de Abbe 1.25, regulable en altura, con N.D. diafragma iris y portafiltros incorporados.
- Iluminación LED. Luz blanca y fría.
- Con baterías recargables, que permite hasta 60 horas de funcionamiento continuo.

920-0505 525,00





#### Electrobisturí Coagulador mono/Bipolar 970B

El nuevo Coagulador 970 $\beta$ eta, ahora incorpora tanto la coagulación bipolar como mononopolar. Diferentes tipos de corte: CUT corte puro 120 W-250  $\Omega$  BLEND corte-coagulado 90W-250  $\Omega$ . FORCED COAG corte superficial 80W-200  $\Omega$  SOFT COAG coagulación profunda sin carbonización 60W-100  $\Omega$  Coagulación bipolar gracias al adaptador especial 40W-100  $\Omega$ . Mayor comodidad de utilización gracias a: mango con pulsadores, que permite el cambio de modo de corte a coagulación; y memoria de las últimas rutinas realizadas.

905-4336 875.00







#### Camilla eléctrica 3 cuerpos C-3588-M41

Camilla de tratamiento fija de tres cuerpos con sistema de elevación eléctrica de una sola biela. La especial disposición del sistema de elevación hace de esta camilla un sistema ideal para una elevada accesibilidad del terapeuta al paciente. Sistema abatible de respaldo y pies desde -40° a 75°. Accionamiento del sistema de elevación con pedal. Portarrollos abatible y tapón facial en respaldo incorporados. 3 años de garantía.



27

EUROMEX



905-2478 1.050,00







Bata mujer 2319
Tejido Drill.
Dos bolsillos dobles.
Largo 91,4 cm.
Tallas: XS-L



Bata mujer 1462 Estilo Blazer. Tejido Drill. Largo 80 cm. Tallas: XS-XL



Bata masculina 1388

Popelina. Cintura ajustable. Largo 100 cm.

Tallas: S-XL



Tejido Drill. Lárgo 100 cm. Tallas: XS-XL





**ORIGINALS** 

Marino

Blanco

\_\_\_\_

Azul

Morado

Turquesa

R

Chaqueta 4770 Cuello en V. 65% poliester.

35% algodón. Corchetes. 2 aberturas laterales. Tallas disponibles: XS-XL

21,<sup>98</sup>

Elaboración con una suave pero resistente mezcla de algodón y póliester. Durabilidad de colores y modelos en el tiempo. Amplia gama de colores.





## Casaca mujer cuello

redondo 4824 65% poliester. 35% algodón. Tres bolsillos inferiores y uno de seguridad.



#### **PREMIUM**

Marino

Gris

Blanco

Casaca Mujer Cruzada 4751

Costuras con hilos de color. Contraste.

Corte a la cintura. Dos bolsillos.

Azul



Cuello y bolsillo en pecho y dos interiores





Pantalón Unisex 4001 65% poliester. 35% algodón. Elástico en la cintura y bolsillo de hojal. Tallas disponibles: XS-XL





#### **Jumper Unisex 4725**

Aberturas laterales.

Casaca mujer 4727

Cuello y costuras que realzan la figura.

Tallas XS-XL



# Software de Gestión


### Consultas Médicas y Centros Médicos Multiespecialidad

#### +8.000 consultas informatizadas

**NOVACLINIC** es el software para la gestión integral de consultas médicas y centros médicos multiespecialidad más completo, adaptable e intuitivo.







→ Historia Clínica

-> Agenda de Citas

→ Ficha Económica

#### PRESTACIONES NOVACLINIC

- Historia clínica configurable
- Ficha económica y administrativa del paciente
- Agenda de citas
- Facturación y liquidación de Mutuas
- Listados configurables
- Estudios económicos
- Receta médica oficial
- Control de gastos
- Software de imágenes, etc.
- Integrado con Chipcard y Redsa



PVP 990€



Para que los pacientes soliciten cita a través de internet

→ Financiación

30,90€/MES 36 meses

Tel 902. 10. 44. 22 www.grupoinfomed.es

Vía Augusta 158, 4ª planta 08006 Barcelona
Tel 902, 10, 44, 22 - Fax 93, 209, 08, 09 // comercial@informed.es

Licencia válida para 1 puesto // Precio licencia adicional 150€ // Puestos máximos 3 Para más puestos consultar versión Profesional o Grandes Clínicas Instalación y curso de formación en la consulta 250€ Contrato de mantenimiento necesario durante el primer año

Financiación Banco Santander con intereses. Gastos de gestión 1%

Oferta válida hasta 30 de Abril 2015 // IVA/IGIC no incluidos







# **Enzimático EZ+T PLUS**

# ÚNICO DETERGENTE CUATRIENZIMÁTICO

-PROTEASA -AMILASA -LIPASA -CELULASA

920-1295



16,85

#### **MODO DE EMPLEO**

# Inhibe la formación de biofilm en los dispositivos médicos

Se recomienda cambiar el preparado tras cada lavado.

1. Abrir el tapón y presionar.



- 2. Dosificar
- -25 ml para lavar o desincrustar
- -50 ml para lavar instrumental con carga orgánica elevada



- 3. Verter el contenido del dosificador en:
- -5L de agua a temperatura ambiente para limpieza
- -3L de agua para máquinas de ultrasonidos
- -3L de agua a 40-60° C para desincrustación
- -6L a temperatura ambiente para limpieza con carga orgánica elevada



4. Sumergir y dejar actuar de 1 a 5 minutos.

(10 a 15 minutos para máquinas de ultrasonidos)



5. Aclarar y secar

